

ERIBA CARAVANS 2024

Prisliste - Gyldig fra 01.08.2023



ERIBA



INDHOLDFORTEGNELSE


ERIBA Touring 5

ERIBA Touring 820 15

ERIBA Feeling & Nova Light 20

ERIBA Original Tilbehør 26

Henvisninger 27



VIGTIGE OPLYSNINGER VEDØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

Ved købet af din campingvogn er det særlig vigtigt at vælge den rigtige grundplan og et tiltalende design. Herudover spiller vægten også en afgørende rolle. Familie, venner, specialudstyr, tilbehør og bagage - alt det skal finde sin plads. Samtidigt findes juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver campingvogn er kun beregnet til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørsel. For købere af campingvogne medfører det følgende spørgsmål: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at få plads til bagage og tilbehør iht mine behov uden at køretøjet overskrider den maks. vægt. For at hjælpe dig ved denne afgørelse, er her nogle gode råd, der kan lette dit valg af et køretøj fra vores portefølje.

1. Den teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, der er fastlagt af producenten, som køretøjet ikke må overskride ikke må overskrides, selv i læsset tilstand. ERIBA fastlægger i relation til grundplanen en overgrænse for køretøjet, der kan variere fra grundplan til grundplan (f.eks. 1.600 kg, 1.700 kg). De pågældende oplysninger for hver grundplan findes i de tekniske data.

	Touring 530	Touring 540
Aksel	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Total længde (cm)	599	599
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	471	471
Bredde (cm)	210	210
Indvendig længde (cm)	466	466
Indvendig bredde (cm)	200	200
Total højde (cm)	227	227
Tagtype	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195
Forteltmål (A-mål)	730	730
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

2. Vægten i køreklar tilstand...

... består - forenklet udtrykt - af grundkøretøjet med serieudstyr. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af dit køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den tilladte tolerance er $\pm 5\%$. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. For at du har et fuldstændigt overblik over mulige vægtafvigelse, vejer ERIBA hvert køretøj ved båndenden og meddeler vejningens resultat til forhandleren, så han kan videregive den til dig. Detaljerede forklaringer til vægten i køreklar tilstand, til tolerancernes påvirkning af min. nyttelast og nyttelasten findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDØRENDE VALGET AF DIN CAMPINGVOGN

3. Standardsovepladser...

... fastlægges af producenten og angives i salgsdokumenterne. Valget af specialudstyret kan øge sovepladsernes antal (f.eks. etageseng) eller evt. reducere det (f.eks. køkkenbord i stedet for sofaenhed).

	Touring 530	Touring 540
Aksel	Mono	Mono
Sovepladser	3	3
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	223 / 313 0	211 / 301 0

4. Den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr...

... er en værdi pr. grundplan for den maksimale vægt af det specialudstyr, der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at den min. nyttelast, d.v.s. den lovforskrævede frie vægt til bagage og efterfølgende monteret tilbehør, hvor de køretøjer, der er udleveret af ERIBA også faktisk står til rådighed til lasten. Hvis vejning ved båndende undtagelsesvist alligevel medfører, at den reale lastmulighed underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden en udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om vi f.eks. skal forstærke køretøjet eller fjerne specialudstyret. Detaljerede forklaringer vedrørende tolerancernes påvirkninger på den min. nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

EKSTRAUDSTYR ERIBA TOURING 820

Chassis		Pris kr.	Touring 820	Mervægt*
V201102800	Opvejning til 2.800 kg	5.400,-	0	30
V2035143	Reservehjul på alufælg inkl. låsbar beslag	4.900,-	0	20
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet	7.900,-	0	5
V2071013	Mover (rangeringshjælp, med elektrisk til-/frakobling til hjulet) med fjernbetjening til tandemakslet op til 3.100 kg	43.300,-	0	66

	Pakke	Autark pakke XL
ERIBA Smart-Batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. yderligere 18 A oplader og batteri computer		x
3. bodelsbatteri (95 Ah AGM)		x
Omformer 12 V til 230 V, 1800 Watt med netværksprioritetskreds		x
Tredje bodelsbatteri "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)		
	Specialpris kr.	34.500,-
	Mervægt*	62

5. Specialudstyrets og pakkers ekstravægt...

... øger køretøjets reale vægt (=vægt i køreklar tilstand plus valgt specialudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser ekstravægten over for serieudstyr for den pågældende grundplan. Den samlede vægt af de valgte pakker plus specialudstyr må ikke overskrides den vægt, der er fastlagt på fabrikken for specialudstyr.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	212.000,-	220.000,-	232.000,-	232.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	216.000,-	224.000,-	236.000,-	236.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallængde (cm)	506	506	554	554
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	371	371	421	421
Totalbredde (cm)	200	200	200	200
Indvendig længde (cm)	366	366	416	416
Indvendig bredde (cm)	190	190	190	190
Totalhøjde (cm)	227	227	227	227
Tagtype	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195	195
Forteltmål (cm)	635	635	700	700
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Sengemål i bag L x B (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Sengemål hævetag L x B (cm)				
Sovepladser	3	2	2	3
Kogeblus	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflasje (vægtfylde)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

▲ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktiske vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	240.000,-	246.000,-	246.000,-	248.000,-	248.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	244.000,-	250.000,-	250.000,-	253.000,-	253.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallængde (cm)	599	599	599	599	599
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	471	471	471	471	471
Totalbredde (cm)	210	210	210	210	210
Indvendig længde (cm)	466	466	466	466	466
Indvendig bredde (cm)	200	200	200	200	200
Totalhøjde (cm)	227	227	227	227	227
Tagtype	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag	Hævetag
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195	195	195
Forteltmål (cm)	730	730	730	730	730
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○	218 / 308 ○	196 / 286 ○ / 386 ○	146 / 236 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 100 - 78 / 180 x 125 ○	180 x 74 / 180 x 72
Sengemål i bag L x B (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Sengemål hævetag L x B (cm)					
Sovepladser	3	3	3	3 - 4 ○	4
Køgeblus	2	2	2	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrevede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	287.000,-	287.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	287.000,-	287.000,-
Aksel	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Total længde (cm)	646	646
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	523	523
Total bredde (cm)	219	219
Indvendig længde (cm)	511	511
Indvendig bredde (cm)	210	210
Total højde (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Tagtype	Sovetag ○	Sovetag ○
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195
Forteltmål (cm)	775	775
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Maks. støttelast (kg)	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Sengemål foran L x B (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Sengemål i bag L x B (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Sengemål hævetag L x B (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Sovepladser	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Køgeblus	2	2
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	133 (12)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, integreret vandvarmer, 4 kW	Gasvarme, integreret vandvarmer, 4 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2x 5kg	2x 5kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45
Varmtvandstank (l)	Gas vandvarmer 10 l	Gas vandvarmer 10 l
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB	2 ○	2 ○

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

▲ Obligatorisk

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

◆ Efter ønske (uden beregning)

— Ikke muligt

□ Inkl. i pakke



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrevede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

STANDARDUDSTYR ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Chassis											
Galvaniseret rør-rammechassis og galvaniseret akselkrop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekstra lang trækstang for mere kørestabilitet og rigeligt med plads til cykelholder på træktøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Træktøjsafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserede støtteben	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slingre-kobling med 4 slidlag og enkelthåndbetjening (undertykker slingren og krængning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bremsejustering (kort bremselængde og mere kørekomfort med blid opbremsning uden ryk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning											
Sidevægge, front og bagende i plader med mini-hammerslag i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hævetag i GFK, som er mere modstandsdygtig mod hagl, i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teltstof til hævetag med ventilation og integreret myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baglygter i LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indgangsdør, udelt, med hylde og opbevaringsnet indvendigt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udtrækbart indgangstrin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vinduer er med myggenet, mørklægningsrullegardin og ventilationsindstilling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vinduer er tonede og med dobbelte, isolerede akrylglasruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luge på fronten med vertikal åbning og lav læssekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isoleret gaskasse med robust og let, riflet alupladegulv og lav læssekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret opbevaringsrum i fronten til 2 x 5 kg gasflasker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile rangeringsgreb på fronten, gennemgående rangeringsbøjle på bagenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indvendigt udstyr											
Skoklap i indgangsområdet	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●
Rummeligt klædeskab med linnedhylde (hylde er højdejusterbare)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stofkombination og interiør											
Møbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodel, soveafdeling & belysning											
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-forteltlampe med bevægelsessensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiente belysning i overskabe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En natlampe med USB-port på hver køjeseng	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
ERIBA multifunktions batterilampe med magnetisk holder/oplader i opholdsrummet og to holdere/opladere i soveafdelingen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle faste senge med koldskumsmadras samt aftageligt, vaskbart betræk	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●
Faste senge med trælamelbund Ergo, opklapbar	●	–	–	●	●	–	●	●	–	●	●
Køjeseng i forenden, nederste køjeseng kan foldes op så der gives ideel plads til stor bagage	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Optimalt soveklima med luftcirkulation i rummet via åbninger i hævetaget (skorstensvirkning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sengeombygning i siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En redskabspose, farvekoordineret med bodelen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkken											
Gaskomfur med 2 kogeblus og glasafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stænkeskyttelse i glas	●	–	–	●	●	●	–	●	–	●	●
Klapbar køkkenbordsudvidelse	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkkenskuffer med soft-close-funktion og bestikindsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En multifunktionel beholder i køkkenet, farvekoordineret med bodelen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
133 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
133 l kompressorkøleskab m/ fryseboks (energikilde 12V eller 230V)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Bad											
Baderumsvindue, oplukkeligt, med mat glas, mørklægningsrullegardin og myggenet	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bænktoliet med niveauindikator og kassette på hjul samt egen skylletank	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Bænktoliet med niveauvisning og kassette på hjul	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Brusebund	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Højdejusterbart spejl	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & teknik											
Røgalarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polet Jäger-stik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omformer fra 230 V til 12 V med automatisk skifte til trækkøretøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V stikkontakter i køkken og bodel	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230 V stikkontakter i køkken, ved sideboard og i bodel	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
230 V stikkontakter i siddegruppe, ved køkken og i bodel	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Frostsikker vandinstallation til vinterbrug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 l vandbeholder i køkken med separat opbevaringsplads	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
12 l vandbeholder i badet med separat opbevaringsplads	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
45 l friskvandstank med niveau visning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gasvarme 3.500 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Gasvarme med integreret 10 l vandvarmer, varmeniveauer (2000 / 4000 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Pakker											
Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



UDSTYRSLINJER ERIBA TOURING

	Legend	Urban	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Møbeldekor Biarritz	●	—	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i plader med mini-hammerslag i farven Carrara hvid	●	—	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader, farve White Silver	○	●	—	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Crystal Silver	○	○	—	—	—
Ambiente lys XL med indirekte lys over overskabene og to ekstra ERIBA multifunktions batterilygter	○	●	●	●	●
2 puder med betræk	○	●	●	●	●
Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign	○	○	●	●	●
Alufælge (tofarvet antracit)	○	○	●	●	●
Kofanger i rustfrit stål	○	○	●	●	●
Stenslagsplade	○	○	●	●	●
Møbeldekor Tindari	—	●	●	●	●
Polster Memphis til Urban	—	◆	●	—	—
Polster Tulsa til Urban	—	◆	—	●	—
Polster Orlando til Urban	—	○	—	—	●
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven White/Nugget Gold	—	—	●	—	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven White/Tango Red	—	—	—	●	—
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Hvid/Harbour Blue	—	—	—	—	●
Vægttillæg for udstyrslinjen (kg)	0	6	15	15	15
Pakkepris kr.		11.800,-	29.100,-	29.100,-	29.100,-

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 ◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PAKKER ERIBA TOURING

Pakke	Design pakke I	Design pakke II
Kofanger i rustfrit stål	x	x
Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign	x	x
Stenslagsplade	x	x
Alufælge (tofarvet antracit)	x	
Hjulkapsler i rustfrit stål		x
Pakkens værdi kr.	17.400,-	13.000,-
Pakkepris kr.	11.800,-	9.400,-
Du sparer kr.	5.600,-	3.600,-
Mervægt*	9	10

Pakke	Multimediepakke 1	Multimediepakke 2
Radio entertainmentsystem: DAB, audio streaming via Wi-Fi, bluetooth, Apple AirPlay & digitale signalbehandling	x	x
Højtaler med kabler	x	x
DAB & DSP modul	x	x
FM/AM/DAB-antenne inkl. splitter og indvendige kabler	x	x
22" LED TV inkl. DVD-Player, Triple-Tuner, DVBT-2 modtager og fod		x
Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) inkl. kabelforberedelse til TV indvendig		x
Pakkepris kr.	9.900,-	15.700,-
Mervægt*	12	17

Komfort pakke	Pris kr.
Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	2.700,-
Komfort plisserullegardin	3.900,-
Stikkontakt-pakke (2 x 230 V stikkontakter og 1 x USB-dobbeltport)	2.100,-
Skraldespand integreret i indgangsdøren	700,-
Køkkenvask i rustfrit stål med afdækning med skærebæret	600,-
Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	400,-
Pakkens værdi	10.400,-
Pakkepris	7.800,-
Du sparer	2.600,-
Mervægt*	8.5

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR ERIBA TOURING

		Pris kr.	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervægt*
Chassis														
V201001000	Opvejning til 1.000 kg	3.200,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Opvejning til 1.050 kg	3.200,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Opvejning til 1.200 kg	3.600,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Opvejning til 1.300 kg	3.600,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Opvejning til 1.400 kg	3.600,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	10
V201101500	Opvejning til 1.500 kg	3.600,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	10
V201101500	Opvejning til 1.500 kg	3.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V201101600	Opvejning til 1.600 kg	3.600,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V2029512	Støttehjul med integreret støttelastvisning	800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Stenslagsplade	1.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Hjulkapsler i rustfrit stål ^{1) 2)}	600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Alufælge (tofarvet antracit) ^{3) 4)}	5.000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservehjul med holder (under bunden) ^{4) 3)}	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reservehjul på alufælg inkl. låsbar beslag ^{3) 4)}	3.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet	7.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Mover (rangeringshjælp, med elektrisk til-/frakobling til hjulet) med fjernbetjening til enkeltakslet ⁵⁾	18.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Påbygning														
V3003020	Sidevægge, front og bagende i glatte plader, farve White Silver	9.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Crystal Silver	9.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Sovetag med dobbeltseng ⁶⁾	31.500,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Kofanger i rustfrit stål	5.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Krompakke med udvendige detaljer i krom og hjulkasseafdækninger samt baglygter i retrodesign	5.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	2.700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Skraldespand integreret i indgangsdøren	700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Oplukkelige vinduer med mørklægningsrullegardiner og myggenet (venstre bag)	2.900,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	1
V30600111	Udvendig serviceluge, højre bag, 55 x 29 cm ⁷⁾	2.600,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Udvendig serviceluge, venstre bag, 55 x 29 cm ⁷⁾	2.600,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Udvendig serviceluge, højre bag, 55 x 35 cm ⁸⁾	2.600,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Udvendig serviceluge, venstre bag, 55 x 35 cm ⁸⁾	2.600,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Udvendig serviceluge, højre bag, 80 x 29 cm ⁷⁾	3.000,-	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Udvendig serviceluge, venstre bag, 80 x 29 cm ^{9) 7)}	3.000,-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	1.5
V30600109	Udvendig serviceluge, højre bag, 80 x 35 cm ⁸⁾	3.000,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30590107	Udvendig serviceluge, venstre bag, 80 x 35 cm ^{8) 9)}	3.000,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V3037012	Bagklap 80 cm x 35 cm ¹⁰⁾	3.000,-	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V3037013	Bagklap 105 cm x 39 cm ⁸⁾	3.900,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30522107	Markise med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 280 x 200 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)	10.700,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	28
V30522120	Tagmarkise med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 325 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)	11.800,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	32
V30522130	Tagmarkise Thule Omnistor 6300 med integreret LED-lys og adapter, hvidt kabinet, 350 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse)	12.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35.5
V30220J	Cykelholder på træktøjet Thule Caravan Superb til to cykler, maks. bæreevne 50 kg,	4.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Stofkombination og interiør														



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervægt*
V100704111	Polster Hampton til Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Polster Ventura til Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Polster Memphis til Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Polster Tulsa til Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Polster Wellington til Legend	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Polster Orlando til Urban	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Tæppe Samona	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Tæppe Laguna	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Bodel, soveafdeling & belysning														
V4019511	Siddegruppe i bag med oplukkeligt vindue i venstre side	5.000,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	0
V4019512	Enkeltsejle med udtrækbar lamelbund og fritstående bord ¹¹⁾	5.000,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	5
V6006012	Fjederkernemadras til seng på tværs, køjesenge eller enkeltsejle ^{12) 13)}	2.600,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	10
V4047510	Udvidelse af siddegasinet inkl. sengeombygning og ekstra hynde	1.800,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	3
V60280J	Komforthynde til siddegruppe i front (løs)	2.300,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Ekstra hynde mellem enkeltsejle på langs	1.100,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Komfort plisserullegardin	3.900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA originale strækklagen, grå ⁸⁾	1.000,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	2
V60030J	2 puder med betræk	800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Sovekomfortsystem med integrerede tallerkenfjedre i siddehynderne ¹⁰⁾	2.300,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V5013612	Ambiente lys XL med indirekte lys over overskabene og to ekstra ERIBA multifunktions batterilygter	3.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Køkken														
V4047010	Køkkenvask i rustfrit stål med afdækning med skærebræt	600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Kombineret komfur og ovn	6.300,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	29
V4028011	3 kogeblus med tændsikring, elektrisk tænding, flammebeskyttelse og glasafdækning	1.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Bad														
V40120J	Bruserudstyr med brusehoved og forhæng ⁶⁾	1.800,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Tillægsspejl m/ forstørrelse med magnetisk holder	400,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Installation & teknik														
V50110J	Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) ¹⁴⁾	2.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Udvendig pumpe ¹⁵⁾	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stikkontakt-pakke (2 x 230 V stikkontakter og 1 x USB-dobbeltport)	2.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	12 V blæser til luftbåren varme ¹⁶⁾	2.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	230 V blæser til luftbåren varme ¹⁶⁾	2.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5074010	Elektrisk tillægsvarme til gasvarme Truma Ultraheat (tre niveauer: 500 / 1000 / 2000 W)	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	2
V80070J	Autark pakke (95 Ah AGM-bodelsbatteri, lader med integreret booster og ladeniveauvisning)	6.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Elektrisk vandvarmer med 5 l volumen (300 W) ^{17) 18)}	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5071011	10 l gasvandvarmer med 230 V varmestav ^{17) 18) 9)}	7.900,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	8
V5070014	30 l vandtank med niveaumåler	1.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6
V5028011	Truma Combi 4 E med integreret 10 l varmtvandsbeholder (2.000/4.000 W) incl. elektrisk varmestav (900/1800 W)	4.500,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Gastryksregulator med Crash Sensor til to gasflasker (automatisk omskiftning ved tom gasflaske)	3.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Gulvopvarmning (elektrisk) i bodel og midtergang	6.300,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
Pakker														
V1014024	Urban	11.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikkens fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mervægt*
V3003031	Harbour Blue Edition	29.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Komfort pakke	7.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Design pakke I	11.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design pakke II ¹⁾²⁾	9.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimediepakke 1	9.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Multimediepakke 2	15.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke
- Vær opmærksom på henvisningen på siden 27



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikkens fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA TOURING 820



	Touring 820
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	756.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	772.000,-
Aksel	Tandem
Dækstørrelse	195/70 R14 C
Total længde (cm)	848
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	708
Total bredde (cm)	241
Indvendig længde (cm)	688
Indvendig bredde (cm)	229
Total højde (cm)	279
Tagtype	Fast tag
Ståhhøjde i bodelen (cm)	203
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	269 / 539 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	2500 / 2800 ○
Maks. støttelast (kg)	120
Isolering gulv/væg/tag (mm)	51 / 30 / 30
Serviceluge-/garagedørsmål B x H (cm)	Bag 110 x 40
Sengemål foran L x B (cm)	205 x 192 - 137 ○
Sengemål i bag L x B (cm)	210 - 198 x 197
Sovepladser	2 - 4 ○
Køkken B x D x H (cm)	124 x 76 x 95
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	152 (17,5)
Varmetype	Vandbåren varme, 6 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2x 11kg
Friskvandsforsyning (l)	50
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 8 l
Stikkontakter 230 V	6
Stikkontakter USB	6 - 8 ○

- Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 ◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrævede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

STANDARDUDSTYR ERIBA TOURING 820

Chassis	
Galvaniseret system-letvægts-chassis med galvaniseret akselkrop	●
Ekstra lang trækstang for mere kørestabilitet og rigeligt med plads til cykelholder på træktøjet	●
Skråstillet aksel med enkelthjulsophængning	●
Automatisk bremsejustering (kort bremselængde og mere kørekømfart med blid opbremsning uden ryk)	●
Anti-slingre-kobling med 4 slidlag og enkelthåndbetjening (undertykker slingren og krængning)	●
Støttehjul med integreret støttelastvisning	●
Ekstra stabil træktøjsafdækning i aluminium	●
Alufælge (tofarvet antracit)	●
Påbygning	
Sidevægge, front og bagende i glatte plader i farven Crystal Silver	●
Tag i glatte alu-plader, med den velkendte PUAL-isolering, i farve Crystal Silver	●
Spoiler på taget for og bag i GFK, farve Crystal Silver	●
Kofanger i rustfrit stål	●
Luge på fronten med vertikal åbning og lav læsekant	●
Stabile rangeringsgreb på fronten, gennemgående rangeringsbøjle på bagenden	●
Vinduer for og bag som vinduesbånd, mørkt tonede og delvist oplukkelige, med komfort-plissé-rullegardiner og myggenet	●
Fastforglasning i rundingerne, med komfort-plissé	●
Hydraulisk støttebensanlæg med automatisk nivellering foran og bag	●
Panorama-tagluge 80 x 50 cm, med dobbeltglas og LED-belysning (i bodelen)	●
Panorama-tagluge 80 x 50 cm, med dobbeltglas med LED-belysning (i soveområdet)	●
GFK-letvægtsgulv (træfrit), med Styrofoam-isolering	●
Funktionsdobbeltgulv - placering af frisk- og spildevandstank (ekstraudstyr) mellem vangerne i nærheden af akslerne for bedste tyngdepunkt i køretøjet	●
Dobbelt gulv i opbevaring under seng(e) og siddegruppe for ideel luftcirkulation	●
Komfort-indgangsdør med vindue, mørklægningsrullegardin, integreret skraldespand og dobbeltlås	●
Udvendig serviceluge, venstre side foran, 110 x 30 cm	●
Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	●
Indgangstrin med elektrisk udkøring og belysning	●
Elektrisk taglugeventil med indsugning/returluft i køkkenet	●
Indvendigt udstyr	
Sideboard ved indgangen med belyst vitrine/barskab og plads til 32" TV (ekstraudstyr)	●
Rummeligt klædeskab, som går helt op til loftet, med indvendig belysning	●
Folde-forhæng som rumdeler mellem bodel og soverum	●
Stofkombination og interiør	
Møbeldekor Velvet Ash (ask)	●
Læderbetræk Grigio	●
Bodel, soveafdeling & belysning	
12 V LED-belysning	●
LED-forteltlampe med bevægelsessensor	●
Baglygter i LED af høj kvalitet	●
Eksklusiv nattesignatur: Positionslys med standlys, som kan tændes/slukkes separat	●
Stemmingsbelysning udvendigt i integreret pynteliste	●
Stemmingsbelysning i sokkel og loft, dæmpbar og kan tændes/slukkes separat	●
To LED-svanehalslæselamper i soverum med USB-stik	●
To LED-svanehalslæselamper i siddegruppen med USB-stik	●
Vægbeklædning (kunstlæder) i høj kvalitet i siddegruppen og i soverum	●
Stofafdækning på taget i høj kvalitet	●
Bord i bodelen med ridsefri overflade i højglans	●
To pyntepuder til bodelen, 50 x 50 cm	●
Alle faste senge med koldskumsmadrass samt aftageligt, vaskbart betræk	●
Stabilt sengeunderstel i metal	●
Faste senge med trælamelbund Ergo, opklapbar	●
Sengetæppe og 2 puder til soverum	●
Ekstra hynde mellem enkeltssenge på langs	●
V-senge med stor opbevaringsplads	●
Køkken	
Køkkenoverskab med front i supermat	●
Udtræk til kaffemaskine integreret i køkkenoverskab	●
Kapseldispenser til opbevaring af op til 14 kaffekapsler integreret i køkkenoverskabet	●
Vægbeklædning i børstet alu-look	●

Køkkenvask i rustfrit stål med afdækning med skærebræt	●
Udtræksskab til køkkenredskaber	●
Alle skuffer har fuldt udtræk og integreret håndtagsskinne	●
Køkkenskuffer med soft-close-funktion og bestikindsats	●
Komfort-plissérullegardin ved køkkenvindie (muligt med variabel indsynsbeskyttelse)	●
Opbevaringsrum til flasker integreret i køkkenbordet	●
152 l kompressorkøleskab (12 V eller 230 V) inkl. frostboks med fremragende køleevne og lydsvag nattemodus	●
Bad	
Komfort-bad med separat bruserum	●
Trærist i brusebunden	●
Vaskebord i sanitetsakryl og nedfældet håndvask	●
Overskab med spejl og hylder	●
Bænktoliet med niveauisning og kassette på hjul	●
Tagluge 40 x 40 cm med mørklægningsrullegardin og myggenet	●
Installation & teknik	
Klimaanlæg på taget Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. fjernbetjening (2.200 W køleevne)	●
Røgalarm	●
13-polet Jäger-stik	●
Fladskærms-display til central styring af ERIBA Smart Home Systems (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System med app til styring af nordmanagement (CI-BUS)	●
ERIBA Smart-Home-System: Betjening af varme, belysning, visning af væskenniveauer og klimaanlæg	●
Omformer fra 230 V til 12 V med automatisk skifte til trækkøretøjet	●
Elektro-Autark pakke (95 Ah AGM-bodelsbatteri, ladeautomat til 230 V, LED-ladeindikator, booster)	●
2 x 230 V stikkontakter i køkken og bodel, 1 x 230 V stikkontakt i bade- og soverum	●
50 l friskvandstank (fast tank med udvendig påfyldning), monteret under bunden, isoleret og opvarmet	●
Frostsikker vandinstallation til vinterbrug	●
Vandbåren varme Alde 3020 med integreret 8,4 l vandvarmer og elvarmestav 3000 Watt inkl. gulvopvarmning	●
Ventilerede ryglæn for god luftvirkulation foran vinduerne	●
Ventilerede opbevaringsmagasiner	●
22 l spildevandstank, mobil (placeret i gaskassen)	●

PAKKER ERIBA TOURING 820

Pakke	All-in Multimediapakke Single	All-in Multimediapakke Twin
Digital sound-processor-box	x	x
Dobbelt USB-port ved sidebordet i indgangsområdet	x	x
Radio DAB+ (FM og digital radio, bluetooth, Easy Pairing og 2 USB-porte)	x	x
32" LED TV (i bodelen) lavet til mobil rejse, inkl. DVD-player, Triple-Tuner og DVBT 2 modtager	x	x
TV-holder (i bodelen)	x	x
Digital parabolantenne, simultan visning af forskellige programmer på to TV, fuldautomatisk, pladsbesparende (højde sammenklappet: 22 cm)	x	
22" LED TV (i soveområdet) lavet til mobil rejse, inkl. DVD-player, Triple-Tuner og DVBT 2 modtager		x
TV-holder (i soverum)		x
Digitale parabolantenne, fuldautomatisk, pladsbesparende (højde sammenklappet: 22 cm)		x
Pakkepris kr.	31.500,-	40.900,-
Mervægt*	34	44

Pakke	Autark pakke XL	Autark pakke Lithium
ERIBA Smart-Batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. yderligere 18 A oplader og batteri computer	x	x
3. bodelsbatteri (95 Ah AGM)	x	
Omformer 12 V til 230 V, 1800 Watt med netværksprioritetskreds	x	x
Tredje bodelsbatteri "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)		x
Pakkepris kr.	34.500,-	46.500,-
Mervægt*	62	57

- Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR ERIBA TOURING 820

		Pris kr.	Touring 820	Mervægt*
Chassis				
V201102800	Opvejning til 2.800 kg	5.400,-	○	30
V2035143	Reservehjul på alufælg inkl. låsbar beslag	4.900,-	○	20
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet	7.900,-	○	5
V2071013	Mover (rangeringshjælp, med elektrisk til-/frakobling til hjulet) med fjernbetjening til tandemakslet op til 3.100 kg	43.300,-	○	66
Påbygning				
V30590113	Udvendig serviceluge, venstre bag, 110 x 40 cm	3.400,-	○	5
V30330J	GFK-tag, som er mere modstandsdygtig over for hagl ¹⁹⁾	10.700,-	○	30
V30520J	Markise med adapter, anodiseret kabinet, 500 x 3000 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse) ¹⁹⁾	14.100,-	○	50
V30220J	Cykelholder på træktøjet til to cykler, maks. bæreevne 60 kg, 130 x 49 x 85 cm (egnet til elcykler)	4.100,-	○	10
Stofkombination og interiør				
V602104009	Tæppe Samona	2.400,-	○	8
V602104011	Tæppe Laguna	2.400,-	○	8
Bodel, soveafdeling & belysning				
V60170J	ERIBA originale stræktagen, grå	1.000,-	○	2
V60280J	Ekstra hynde til sengeombygning i siddegruppen	1.800,-	○	1
Bad				
V3064012	Toiletventilation (lydsvag, kontinuerlig luftudskiftning ved skylning; det er ikke nødvendigt med ekstra toiletkemikalier)	3.400,-	○	0,5
Installation & teknik				
V50110J	Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) inkl. kabelforbereelse til TV indvendig ¹⁴⁾	2.300,-	○	1
V50090J	Cityvandstilslutning	2.600,-	○	3
V50230J	Udvendigt gasstik med lukkehane	1.800,-	○	1
V50091J	Udvendig pumpe ²⁰⁾	2.600,-	○	1
V5026013	Gastryksregulator med Crash Sensor til to gasflasker (automatisk omskiftning ved tom gasflaske)	3.400,-	○	1
V50261J	Visning af gasflaskernes driftsstatus (tom/fuld) indvendigt i køretøjet inkl. opvarmning af regulator mod tilisning ved kulde	1.600,-	○	0,5
V5002014	50 l spildevandstank under gulvet, isoleret og opvarmet inkl. isolerede og opvarmede spildevandsrør	9.900,-	○	10
V5012512	ERIBA Smart-Batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. yderligere 18 A oplader og batteri computer	26.700,-	□	25
V5047029	Solcelleanlæg 2 x 95 W med MPPT-regulator og display ²¹⁾	13.400,-	○	8
Pakker				
V8020024	All-in Multimediapakke Single	31.500,-	○	34
V8020025	All-in Multimediapakke Twin	40.900,-	○	44
V8007113	Autark pakke XL	34.500,-	○	62
V8007112	Autark pakke Lithium	46.500,-	○	57

- Standardudstyr
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ekstraudstyr
- Ikke muligt
- ▲ Obligatorisk
- Inkl. i pakke
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- Vær opmærksom på henvisningen på siden 27




* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	216.000,-	224.000,-	223.000,-	228.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	220.000,-	228.000,-	227.000,-	232.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Total længde (cm)	607	667	647	695
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	486	546	526	578
Total bredde (cm)	217	217	217	225
Indvendig længde (cm)	430	490	470	540
Indvendig bredde (cm)	200	200	200	208
Total højde (cm)	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾
Tagtype	Sovetag ○	Sovetag ○	Sovetag ○	Sovetag ○
Ståhøjde i bodelen (cm)	198	198	198	198
Forteltmål (cm)	800	860	840	900
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	91 / 181 ○ / 272 ○ / 372 ○	115 / 196 ○ / 296 ○	117 / 198 ○ / 298 ○	85 / 185 ○ / 270 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Maks. støttest (kg)	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Serviceuge-/garagedørsmål B x H (cm)	Bag 100 x 40	Bag 100 x 40	Front 100 x 40	Bag 45 x 100 / Front 100 x 60
Sengemål foran L x B (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Sengemål i bag L x B (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Sengemål midt L x B (cm)				205 x 128 - 110
Sengemål hævetag L x B (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○
Sovepladser	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	5 - 7 ○
Køkken B x D x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfylde)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45	45	45
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB				2 - 4 ○

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrevede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfiguration findes i afsnit Juridiske oplysninger.

PRISER OG TEKNISKE DATA ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Pris fra 01.08.23 kr. ^{a)}	220.000,-	231.000,-	228.000,-	228.000,-	232.000,-
Pris fra 01.11.23 kr. ^{a)}	224.000,-	235.000,-	232.000,-	232.000,-	236.000,-
Aksel	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dækstørrelse	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallængde (cm)	607	667	607	647	695
Påbygningslængde (udvendig) (cm)	486	546	486	526	578
Totalbredde (cm)	217	217	225	217	225
Indvendig længde (cm)	430	490	430	470	540
Indvendig bredde (cm)	200	200	208	200	208
Totalhøjde (cm)	257	257	257	257	257
Tagtype	Fast tag	Fast tag	Fast tag	Fast tag	Fast tag
Ståhøjde i bodelen (cm)	198	198	198	198	198
Forteltmål (cm)	860	920	860	900	950
Vægt i køreklar stand (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Producent specificeret vægt af ekstraudstyr (kg)*	86 / 176 ○ / 267 ○ / 367 ○	95 / 176 ○ / 276 ○	56 / 146 ○ / 237 ○ / 337 ○	107 / 188 ○ / 288 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Største teknisk tilladte totalvægt (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Maks. støttelast (kg)	100	100	100	100	100
Isolering gulv/væg/tag (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Serviceuge-/garagedørsmål B x H (cm)	Bag 100 x 40	Bag 100 x 40	Bag 100 x 40	Front 100 x 40	Bag 45 x 100 / Front 100 x 60
Sengemål foran L x B (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Sengemål i bag L x B (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Sengemål midt L x B (cm)					205 x 128 - 110
Sengemål hævetag L x B (cm)					
Sovepladser	3	3	3	3	5
Køkken B x D x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Varmetype	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW	Gasvarme, 3,5 kW
Opbevaring til gasflaske (vægtfyldte)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Friskvandsforsyning (l)	45	45	45	45	45
Varmtvandstank (l)	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○	Elektrisk vandvarmer 5 l ○
Stikkontakter 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Stikkontakter USB					2 - 4 ○

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



Ved den angivne vægt i køreklar tilstand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i en typegodkendelsesprocedure. Pga. produktionstolerancer kan den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand afvige fra ovennævnte værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar tilstand er tilladt iht. loven og kan forekomme. Den tilladte tolerance i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar tilstand. Ved den af producenten fastlagte vægt til specialudstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og plantegning, som bruges til at fastlægge hvor meget vægt, der er til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Begrænsning af specialudstyret skal garantere at den min. nyttelast, d.v.s den lovforskrevede fri vægt til bagage og eftermonteret tilbehør, som ved køretøjer, der

er udleveret af ERIBA også i realiteten står til rådighed for ekstralasten. Dit køretøjs reale vægt fra fabrikken kan først findes ved vejning ved båndets ende. Hvis vejningen undtagelsesvist medfører at den reale ekstralastmulighed til trods for begrænsning af specialudstyret underskrider den min. nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden for køretøjets udlevering kontrollere sammen med din forhandler og dig, om vi f.eks. forstærker køretøjet eller fjerner specialudstyr. Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt må ikke overskrides. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægt og køretøjets konfigurering findes i afsnit Juridiske oplysninger.

STANDARDUDSTYR ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Chassis									
Galvaniseret system-letvægts-chassis med galvaniseret akselkrop	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ekstra lang trækstang for mere kørestabilitet og rigeligt med plads til cykelholder på træktøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagaksel med enkelthjulsophæng	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bremsejustering (kort bremselængde og mere kørekømført med blid opbremsning uden ryk)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-slingre-kobling med 4 slidlag og enkelthåndbetjening (undertykker slingren og krængning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservehjulholder i gaskassen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserede støtteben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbygning									
Sidevægge i glatte plader, hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front, tag og bagende i farven Carrara hvid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hævetag i farven Carrara hvid med 30 mm sandwich-isolering (PU)	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Teltstof til hævetag med ventilation og integreret myggenet	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Alle vinduer er med myggenet, mørklægningsrullegardin og ventilationsindstilling	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle vinduer er tonede og med dobbelte, isolerede akrylglasruder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indgangsdør, udelt, med garderobe og opbevaringsnet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isoleret gaskasse med robust og let, riflet alupladegulv og lav læssekant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integreret opbevaringsrum i fronten til 2 x 11 kg gasflasker, reservehjul, spildevandstank og niveleeringskile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile rangeringsgreb på fronten, gennemgående rangeringsbøjle på bagenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Udvendig serviceluge, højre bag, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Udvendig serviceluge, højre foran, 100 x 40 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udvendig serviceluge, højre foran, 100 x 60 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Udvendig serviceluge højre, 45 x 100 cm, inkl. foldbar lamelramme til opbevaring	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Panorama-tagluge 80 x 50 cm, med dobbeltglas og LED-belysning (i bodelen)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Indvendigt udstyr									
Rummeligt klædeskab med linnedhylde (hylde er højdejusterbare)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Stofkombination og interiør									
Møbeldekor Chiavenna Nussbaum (nøddetræ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polster Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodel, soveafdeling & belysning									
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-forteltlampe med bevægelsessensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moderne, drejbare spotlights	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle faste senge med koldskumsmadrass samt aftageligt, vaskbart betræk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sengeombygning i siddegruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faste senge med trælamelbund Ergo, opklapbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkken									
3 kogeblus med tændsikring, elektrisk tænding, flammebeskyttelse og glasafdækning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komfurets betjeningsknapper kan afmonteres for rengøring	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stænkbeskyttelse i glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Køkkenskuffer med soft-close-funktion og bestikindsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
133 l absorberkøleskab (energikilde gas, 12V eller 230V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Bad									
Overskab med spejl og hylde	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belyst spejl	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baderumsvindue, oplukkeligt, med mat glas, mørklægningsrullegardin og myggenet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bænktoliet med niveauindikator og kassette på hjul samt egen skylletank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & teknik									
Røgalarm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polet Jäger-stik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsikker vandinstallation til vinterbrug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l friskvandstank (fast tank med udvendig påfyldning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Omformer fra 230 V til 12 V med automatisk skifte til trækkøretøjet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V stikkontakter i baderum, køkken og bodel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasvarme 3.500 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr ▲ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
 ◆ Efter ønske (uden beregning) — Ikke muligt □ Inkl. i pakke

PAKKER ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

Sovetag pakke Maxi	Pris kr.
Sovetag med maxi-dobbeltseng	
12 V blæser til luftbåren varme	2.700,-
Gasvarme med integreret 10 l vandvarmer, varmeniveauer (2000 / 4000 W)	
Pakkepris	35.400,-
Mervægt*	90

Moving pakke	Pris kr.
Autark pakke (95 Ah AGM-bodelsbatteri, lader med integreret booster)	4.600,-
Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	2.700,-
Cykelholder på træktøjet til to cykler, maks. bæreevne 60 kg, 130 x 49 x 85 cm (egnet til elcykler)	3.400,-
Støttefodder (4 stk.) til campingvognsstøtten: Forhindrer at støttebenene synker i eller skrider ud	1.300,-
Støttehjul med integreret støttelastvisning	800,-
22 l spildevandstank, mobil (placeret i gaskassen)	1.000,-
Stikkontakt-pakke (2 x 230 V ekstra stikkontakter i bodel og køkken)	1.600,-
Pakkens værdi	15.400,-
Pakkepris	10.700,-
Du sparer	4.700,-
Mervægt*	55.5

Elegance pakke	Pris kr.
Træktøjsafdækning	1.100,-
Sidevægge i glatte plader, farve Crystal Silver	7.900,-
Designfolie: Elegance	1.200,-
ERIBA alufælge	4.100,-
Pakkens værdi	14.300,-
Pakkepris	9.000,-
Du sparer	5.300,-
Mervægt*	19

Multimedie pakke	Pris kr.
Radio-/TV-forberedelse (audio-kabler, radioantenne og 2 højttalere)	2.100,-
Radio entertainmentsystem: DAB, audio streaming via Wi-Fi, bluetooth, Apple AirPlay & digitale signalbehandling	6.700,-
TV-holder	1.800,-
19" LED-fladskærm	5.500,-
Pakkens værdi	16.100,-
Pakkepris	13.400,-
Du sparer	2.700,-
Mervægt*	9

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- ▲ Obligatorisk
- △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet
- ◆ Efter ønske (uden beregning)
- Ikke muligt
- Inkl. i pakke



Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

EKSTRAUDSTYR ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

		Pris kr.	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mervægt*
Chassis												
V201101300	Opvejning til 1.300 kg	3.600,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	10
V201101400	Opvejning til 1.400 kg	3.600,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Opvejning til 1.500 kg	3.600,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Opvejning til 1.500 kg	3.600,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Opvejning til 1.600 kg	3.600,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Støttehjul med integreret støttelastvisning	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Træktøjsafdækning	1.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Støttefodder (4 stk.) til campingvognsstøtteben: Forhindrer at støttebenene synker i eller skrider ud	1.300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	ERIBA alufælge ^{3) 4)}	4.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservehjul med stålfælge ^{3) 4)}	2.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Reservehjul med alufælge ^{3) 4)}	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-slinger-system: Ved blid opbremsning trækker campingvognen sig selv tilbage på sporet	7.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Alko Mammut mover m/ fjernbetjening (til enkeltakslet) ⁵⁾	20.500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Påbygning												
V3003011	Sidevægge i glatte plader, farve Crystal Silver	7.900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Designfolie: Elegance	1.200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Myggenetdør (i hele dørens højde), nem at betjene med sidelæns føring	2.700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Skraldespand integreret i indgangsdøren	700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Udvendig serviceluge, venstre bag, 75 x 30 cm	2.000,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Udvendig serviceluge, ventre foran, 75 x 30 cm	2.000,-	—	○	○	—	—	○	—	○	—	1
V30580102	Udvendig serviceluge, højre foran, 75 x 30 cm	2.000,-	○	○	—	—	○	○	—	—	—	1
V30570112	Udvendig serviceluge, venstre foran, 100 x 60 cm	2.600,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Panorama-tagluge i hævetaget	5.000,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Oplukkeligt vindue i bag med mørklægningsrullegardin og myggenet	3.400,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Markise med adapter, hvidt kabinet, 350 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse) ²³⁾	9.700,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Markise med adapter, hvidt kabinet, 400 x 250 cm (kan udvides med indsyns-, vind- og regnbeskyttelse) ²³⁾	11.500,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Cykelholder på træktøjet til to cykler, maks. bæreevne 60 kg, 130 x 49 x 85 cm (egnet til elcykler)	3.400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Stofkombination og interiør												
V100704083	Polster Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Polster Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Polster Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Polster Pico	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Tæppe Samona ²⁴⁾	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Tæppe Laguna ²⁴⁾	1.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Bodel, soveafdeling & belysning												
V60260J	Ekstra hynde mellem enkeltsejge på langs	1.100,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 puder med betræk	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Komforthynde til siddegruppe i front (løs)	2.100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Rulbar lamelbund mellem enkeltsejge (inkl. ekstra hynde)	3.200,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	ERIBA originale strækklagen, grå	1.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Stemningsbelysning	3.000,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
Køkken												
V4047010	Afdækning over køkkenvask med skærebæret	600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
Bad												
V50150J	Brusebund	2.000,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

		Pris kr.	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mervægt*
V40120J	Bruserudstyr med bruserbund, brusehoved og forhæng samt ekstra hævetagsteltstof til badet	3.400,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Bruserudstyr med brusehoved og forhæng	2.400,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
Installation & teknik												
V50110J	Universal-stikkontakt i forteltet (230 V, 12 V, TV) inkl. kabelforberedelse til TV indvendig ¹⁴⁾	2.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Cityvandstilslutning	2.600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Udvendigt gasstik med lukkehane	1.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Gastryksregulator med Crash Sensor til to gasflasker (automatisk omskiftning ved tom gasflaske)	3.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Stikkontakt-pakke (2 x 230 V ekstra stikkontakter i bodel og køkken)	1.600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Elektrisk vandvarmer med 5 l volumen (300 W) ^{17) 25)}	2.800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	10 l gasvandvarmer med 230 V varместav ^{25) 17)}	7.900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	230 V blæser til luftbåren varme ¹⁶⁾	2.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	12 V blæser til luftbåren varme ¹⁶⁾	2.700,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Autark pakke (95 Ah AGM-bodelsbatteri, lader med integreret booster)	4.600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Gulvopvarmning (elektrisk) i bodel og midtergang ²⁴⁾	6.300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Truma Combi 4 E med integreret 10 l varmtvandsbeholder (2.000/4.000 W) incl. elektrisk varместav (900/1800 W) ²⁶⁾	4.500,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Elektrisk tillægsvarme til gasvarme Truma Ultraheat (tre niveauer: 500 / 1000 / 2000 W)	3.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	22 l spildevandstank, mobil (placeret i gaskassen)	1.000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Klimaanlæg på taget Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. fjernbetjening (2.200 W køleevne)	18.100,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
Multimedia												
V50401J	Radio-/TV-forberedelse (audio-kabler, radioantenne og 2 højttalere)	2.100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Radio entertainmentsystem: DAB, audio streaming via Wi-Fi, bluetooth, Apple AirPlay & digitale signalbehandling ²⁷⁾	6.700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	TV-holder	1.800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054515	19" LED-fladskærm ²⁷⁾	5.500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Pakker												
V3016010	Sovetag pakke Maxi ^{28) 25)}	35.400,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	90
V8019510	Moving pakke	10.700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Elegance pakke	9.000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Multimedia pakke	13.400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Standardudstyr

◆ Efter ønske (uden beregning)

○ Ekstraudstyr

— Ikke muligt

▲ Obligatorisk

□ Inkl. i pakke

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

Vær opmærksom på henvisningen på siden 27



* INFO

Montering af specialudstyret på fabrikken øger køretøjets reale vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne mervægt til pakker og specialudstyr angiver mervægten over for standardudstyret for den pågældende model. Vægten af det valgte specialudstyr må ikke overskride den fabriksdefinerede vægt for specialudstyr, der er fastlagt i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er

fastlagt for hver type og grundplan, som ERIBA bruger til at definere, hvor meget vægt der maks. står til rådighed for fabriksmonteret specialudstyr. Ved en forstærkning øges den på fabrikken fastlagte vægt for specialudstyret. Detaljerede anvisninger og forklaringer vedrørende vægtspørgsmålet findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

ORIGINALT ERIBA-TILBEHØR TIL DIN CAMPING-VOGN

Produktporteføljen af originalt ERIBA-tilbehør tilbyder dig forskellige løsninger med merværdi i fremragende pasform og harmonisk design – naturligvis i den velkendte ERIBA-kvalitet. Uanset om du ønsker at udvide din stue eller gerne vil beskytte dig mod koldt vejr i din camping-vogn. Hos os finder du altid den rigtige artikel til ubesværede stunder på farten.



Rejs småt – bo stort: Det er intet problem med Isabella-forteltet til alle Touring-serier

Stuen i din Touring kan nemt udvides med teltet, og dermed kan udendørsområdet også udnyttes til camping. Uanset hvordan vejret er.



Thule Sun og Rain Blocker som perfekt markisesupplement

Med Sun og Rain Blocker-elementerne til din markise beskytter du dig effektivt mod vejrpåvirkninger. Elementerne fås i forskellige størrelser til din markises forside og to sider.



ERIBA-caravan cover

Caravan coveret, der er specialudviklet til ERIBA Touring, er let, åndbart og slidstærkt. Det sidder perfekt og er monteret på få minutter. Det tredelte sæt består af en højre og venstre sidevæg samt et tagstykke.



ERIBA-isoleringer

Uanset om det gælder til hæve- eller sovetaget, giver isoleringerne fra originalt ERIBA-tilbehør effektiv beskyttelse mod kulde. De monteres indefra foran tagets teltstof. Således kan taget også hæves i koldt vejr uden problemer.



ERIBA-hyggetæpper og håndklæder

ERIBA Colour-kollektionen har en fremragende kvalitet og er perfekt tilpasset til interiøret. Tæpperne og håndklæderne fås i farverne NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUBE og TANGO RED.



ERIBA-toilettaske

ERIBA-toilettasken må ikke mangle på ferien. Udseendemæssigt er den holdt i ERIBA Tourings originale design i farverne SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE og NUGGET GOLD, så du lægger med det samme mærke til den. Derudover sørger den for små praktiske løsninger til dig, så du kan opbevare dine hygiejne-

Derudover tilbyder originalt ERIBA-tilbehør dig skræddersyede løsninger til din sovekomfort, markiser og cykelholdere, stilfulde merchandiseartikler og meget mere. Tag et kig på hele produktporteføljen af originalt ERIBA-tilbehør.



Originalt tilbehør kan ikke leveres fra fabrikken, men kan bestilles og eftermonteres via din ERIBA-handelspartner. Artiklerne monteres efterfølgende på køretøjet efter levering fra fabrikken og ikke under producentens ansvar. Originale ERIBA-dele og tilbehør, der monteres efterfølgende på køretøjet, påvirker lastevne-mulighederne samt akseltrykkene.

Vær opmærksom på, at det største teknisk tilladte akseltryk heller ikke må overskrides, efter der er monteret originale ERIBA-dele og tilbehør. Yderligere oplysninger og forklaringer om emnet vægt findes i vores henvisninger om vægt.

HENVISNINGER

Enhver ændring i fabriksopbygningen kan føre til forringede kørsels- og trafikikkerhedsforhold.

Vær opmærksom på, at standardvarianten kan bortfalde ved bestilling af ekstraudstyr. Enkelte ekstraudstyr, som er inkluderet i en pakke, kan også bestilles separat. Denne prisliste indeholder ikke den komplette list over muligt ekstraudstyr. Spørg din forhandler om øvrige muligheder.

Hymer GmbH & Co. KG anbefaler originale tilbehørs- og reservedele, som er specielt udviklet til vognene og er frigivet af Hymer. Din HYNMER/ERIBA-forhandler fører disse produkter, har viden om de tekniske enkeltheder og er i stand til at udføre det nødvendige arbejde fagligt korrekt. Anvendelse af ikke godkendt, uoriginale tilbehørs- og reservedele kan medføre skader og forringede trafikikkerhedsforhold. Godkendelse fra anden side berettiger ikke til anvendelse og godkendelse af produktet.

Hymer GmbH & Co. KG hæfter ikke for skader, der er opstået som følge af anvendelse af ikke godkendte dele.

Vægtangivelser er cirka angivelser. De i brochuren angivne nyttelaster forringes ved montering af ekstraudstyr.

Angivelserne om leveringsomfang, udseende, ydelser, mål, vægt og lasteevne svarer til det på tryktidspunktet kendte. Alle mål- og vægtangivelser indeholder en tolerance på +/- 5%.

Angivelserne om køretøjernes leveringsomfang, mål og vægt indeholder en fabrikstolerance på +/- 5%. Angivelserne svarer til det på tryktidspunktet kendte og de tyske indregistreringsbetingelser, og kan blive ændret indtil køb og levering af

køretøjet. Din HYMER-forhandler informerer dig gerne om eventuelle ændringer og det standardmæssige leveringsomfang. De angivne priser på ekstraudstyr gælder kun ved fabriksmontering i produktionen. I mange tilfælde er eftermontering ikke mulig og i de resterende tilfælde vil montering medføre betydelige ekstraomkostninger. Prislisten indeholder udstyret på trykningstidspunktet. Trods korrekturlæsning af indholdet kan trykfejl ikke udelukkes. Vi forbeholder os ret til at udføre udstyrsændringer og produktforbedringer. Planløsningerne er delvist afbilledet med ekstraudstyr, og disse indgår ikke i standardudstyret. Friskvandsforsyningen overholder EU-bekendtgørelsen Teknik 07/2011 (direktiv 2002/72/EG).

Få venligst information om det aktuelle produkt- og udstyrsniveau hos en af vores autoriserede HYMER/ERIBA-forhandlere.

Alle priser er vejledende udsalgspriser i dkr. inkl. 25% moms. Vognpriserne er angivet eksklusive leveringsomkostninger.

Der tages forbehold for ændringer i pris, konstruktion og udstyr.

Denne prisliste erstatter alle forudgående.

Afhentning af din campingvogn på fabrikken er desværre ikke mulig.

FODNOTER

- 1) Kun muligt sammen med stålfølge
- 2) Hjulkapslens krombelægning er ikke korrosionsbestandig og derfor ikke egnet til vinterbrug.
- 3) Dækstørrelsen er afhængigt af chassis.
- 4) Ekstraudstyret Reserverhjul skal altid være magen til vognens hjul. Det betyder at bestiller man alufølge, så må reserverhjulet også være på alufølge og ligeledes bestiller man stålfølge, vil reserverhjulet også være på stålfølg
- 5) Ved bestilling af mover er Elektro Autark pakke obligatorisk.
- 6) Ved bestilling af flytteemand er bestilling af den selvforsynende elpakke en forudsætning.
- 7) Kun muligt sammen med siddegruppe i bag eller ekstraudstyret lameludtræk mellem enkeltssenge og fritstående bord.
- 8) Grundrids 530 og 550 er kun mulige med fast seng i bagenden.
- 9) Ved Touring 430, 542 samt 560 er serviceluge i venstre side ikke muligt sammen med gasvandvarmer.
- 10) Grundrids 530, 540, 550 og 560 kun muligt med siddepladser i bag.
- 11) Med aftageligt natbord og aftageligt fritstående bord samt tillægshynder til sengeombygning i rundsiddegruppen. Udtrækbar lamelbund/ryglæn med velcro for at udvide liggefladen.
- 12) Ekstraudstyr fjederkernemadrass er kun muligt til tværstillet seng eller sammen med ekstraudstyr Enkeltssenge med udtrækbar lamelbund og fritstående bord
- 13) Madras med betræk i samme dekor som stoffet i bodelen.
- 14) Forberedelse til TV-kabling er inkluderet når der bestilles universalstik i forteltet, dog uden endestykker. (Ingen TV-stik indvendigt i vognen)
- 15) Udvendig pumpe kun i forbindelse med 30 l. friskvandstank
- 16) Ved bestilling af Autark pakke bliver 230V varmluftblæser (delvist ekstraudstyr) erstattet af en 12V varmluftblæser.
- 17) Ekstraudstyr elektrisk vandvarmer (5 l) og 10 l gasvandvarmer udelukker hinanden. Der kan kun bestilles ét af disse udstyr.
- 18) Kun muligt sammen med 30 l. vandtank.
- 19) GFK-tag er ikke muligt sammen med markise.
- 20) Ikke muligt sammen med Cityvandstilslutning
- 21) Ved bestilling af solcelleanlæg er hybridbatteri obligatorisk.
- 22) Ved bestilling af ekstraudstyret Sovetag, øges vognens totalhøjde til 246 cm.
- 23) Ekstraudstyr sovetag og markise udelukker hinanden. Der kan kun bestilles ét af disse ekstraudstyr.
- 24) Tæppe og elektrisk gulvtemperering kan ikke bestilles samtidigt.
- 25) Ved bestilling af sovetag bliver gasvarme med integreret 10 l vandvarmer og varmluftfordeling automatisk monteret. OBS: Elektrisk vandvarmer (5 l), elektrisk tillægsvarme, 10 l gasvandvarmer og bruserudstyr er ikke mulige at bestille sammen med. Køretøjets højde øges fra 224 cm til 242 cm.
- 26) Kun muligt ved samtidig bestilling af ekstraudstyr sovetag
- 27) Kun muligt sammen med TV-forberedelse/fladskærmsholder
- 28) Ved bestilling af ekstraudstyret Sovetag, øges vognens totalhøjde til 246 cm.

JURIDISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

Vægtangivelser og -kontroller for campingvogne er i EU harmoniseret i EU-gennemførelsesforordning nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-forordning nr. 1230/2012). De væsentlige begreber og lovforskrifter fra denne forordning har vi samlet og forklaret nedenstående. Desuden hjælper vores forhandler og ERIBA-konfiguratoren på vores websider dig ved konfigurering af dit køretøj.

1. Teknisk tilladt samlet vægt

Køretøjets teknisk tilladte samlede vægt (også kaldt: teknisk tilladt maks. vægt i læsset tilstand) (f.eks. 2.000 kg) er en vægtdefinition, der er fastlagt af fabrikanten, og som køretøjet ikke må overskride. Oplysninger vedrørende den teknisk tilladte samlede vægt findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den teknisk tilladte samlede vægt, er dette en overtrædelse, der kan straffes med en bøde.

2. Vægt i køreklar tilstand

Forenklet sagt er der ved vægt i køreklar tilstand tale om grundkøretøjet med standardudstyr. Her er der hovedsageligt indeholdt de følgende positioner:

- > køretøjets tomvægt samt evt. påfyldte driftsstoffer;
- > standardudstyret, d.v.s alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i den leveringsomfang, der er monteret på fabrikken;
- > vandtanken, 100 % fyldt eller kørefyldning iht. fabrikantens oplysninger, og en 100 % fyldt gasflaske.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar tilstand for hver model findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt at bemærke at der ved den værdi for vægten i køreklar tilstand er tale om en standardværdi, der er defineret under typegodkendelsesproceduren og kontrolleret af myndighederne. Det er juridisk tilladt og muligt, at vægten af det udleverede køretøj i køreklar tilstand afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenter. Den lovlige tolerance er $\pm 5\%$. Dermed tager EU-lovgiveren hensyn til den kendsgerning, at der pga. vægtsvingninger ved leverandørustyret samt pga. processer og vejrpåvirkninger kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar tilstand. Disse vægtafgørelser kan tydeliggøres ved en eksempelregning: Eksempelregning:

- > Vægt i køreklar tilstand iht. salgsdokumenter: 1.600 kg.
- > Lovlig tolerance på $\pm 5\%$: 80 kg
- > Lovligt vægtområde i køreklar tilstand: 1.520 kg til 1.680 kg

Det konkrete område for lovlige vægtafvigelser for hver model findes i de tekniske data.

ERIBA arbejder altid hårdt på at reducere vægtsvingninger til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser i den øverste og nederste ende af spektret er derfor meget sjældent; de kan dog ikke helt udelukkes til trods for alle anstrengelser. ERIBA kontrollerer derfor køretøjets reale vægt samt overholdelse af den tilladte tolerance ved at veje køretøjet ved båndenden.

3. Specialudstyr og real vægt

Specialudstyret omfatter iht. lovens definition alle valgfrie udstyrsdele, der ikke er del af standardudstyr, og som monteres på køretøjet på fabrikantens risiko (dvs. på fabrikken) og kan bestilles af kunden (f.eks. markise, glatplade, varme, bageovn, etc.). Oplysninger vedrørende specialudstyrets vægt (enkeltudstyr og pakker) findes i vores salgsdokumenter. Specialudstyr i denne forstand omfatter ikke andet tilbehør, der efter køretøjets udlevering fra fabrikken eftermonteres af forhandleren eller dig personligt.

Køretøjets vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2) og vægten af det specialudstyr, der på fabrikken er monteret på et konkret køretøj betegnes sammen som den reale vægt. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar tilstand – som element af den faktiske vægt – gælder en lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ (se nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

4. Nyttelast og min nyttelast

Også montering af specialudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget specialudstyr, at der stadig er tilstrækkelig fri vægt til rådighed for bagage og andet tilbehør (såkaldt nyttelast), uden at den tekniske tilladte samlede vægt overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at fratække vægten i køreklar tilstand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se ovenfor nr. 2) og specialudstyrets vægt fra den tekniske tilladte samlede vægt (se ovenfor nr. 1). EU-reguleringer går for campingvogne ud fra en fast min. nyttelast, der mindst skal være tilbage for bagage og andet, ikke fabriksmonteret tilbehør. Denne min. nyttelastberegnes på følgende måde:

Min. nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: "n" = maks. antal sovepladser og "L" = køretøjsenhedens samlede længde (uden trækbum).

Det maks. antal sovepladser svarer til den faktisk konfigurerede sovepladser for det individuelle køretøj.

Ved en campingvogn med 6 angivne sovepladser og 7 m samlet køretøjslængde beregnes den min. nyttelast på følgende måde: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

For at den min. nyttelast opretholdes, findes der for hver køretøjs model en kombination af specialudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en min. nyttelast 130 kg vil specialudstyrets samlede vægt ved et køretøj med 6 angivne sovepladser og en vægt i køreklar tilstand på 1.750 kg f. eks. være 120 kg:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.750 kg vægt i køreklar tilstand
- 130 kg min nyttelast
- = 120 kg maks. tilladt vægt til specialudstyr

Det er vigtigt at huske at denne beregning lægger den standardværdi for vægten i køreklar tilstand til grund, der er fastlagt i typegodkendelsesproceduren, uden hensyntagen til tilladte vægtafvigelse ved vægt i køreklar tilstand (se ovenfor nr. 2). Er den maksimalt tilladte værdi for specialudstyr på 120 kg, kan det ved en vægtafvigelse opad ske, at den min. nyttelast på 130 kg kalkulatorisk ligger under standardværdien for vægten i køreklar tilstand, men at der i det konkrete tilfælde ikke er den tilsvarende mulighed for ekstra last.

Også hertil findes en eksempelregning for et køretøj med 6 sovepladser, hvor den faktisk vejede vægt i køreklar tilstand ligger 2 % over den nominelle værdi:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.785 kg faktisk vejede vægt i køreklar tilstand (i eksemplet 2 % højere end den angivne værdi på 1.750 kg)
- 120 kg specialudstyr maks. tilladt værdi)
- = 95 kg faktisk ekstralastmulighed (< min. nyttelast på 130 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker ERIBA det tilladte maks. vægt på den samlede specialudstyr der i alt kan bestilles. Begrænsning af specialudstyret skal garantere, at den min. nyttelast, d.v.s. den ved lov foreskrevne frie vægt til bagage og efter følgende monteret tilbehør ved de køretøjer der er udleveret af ERIBA, også faktisk stå til rådighed for ekstralast.

Da den konkrete køretøjs vægt først kan findes ved vejning ved båndende, kan i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af specialudstyret opstå en situation, hvor den min. nyttelast ved båndenden ikke længere er garanteret. For at garantere min. nyttelasten også i disse tilfælde, vil ERIBA inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig kontrollere, om f.eks. køretøjet forstærkes eller specialudstyret fjernes.

5. Virkninger af tolerancer af vægten i køreklar tilstand på den resterende ekstralastmulighed

Også uafhængig af den min. nyttelast bør du bemærke, at de uundgåelige produktionsbetingede vægtsvingninger i køreklar tilstand - både opad og nedad - påvirker den resterende ekstralastmulighed spejlvendt: Hvis du f. eks. bestiller vores eksempelkøretøj med en samlet vægt på 90 kg, er der på grundlag af standardværdien for vægten i køreklar tilstand en kalkulatorisk nyttelast på 160 kg. Den ekstralastmulighed, der faktisk står til rådighed, kan pga. tolerancen afvige fra denne værdi, og ligge højere eller lavere.

Er dit køretøjs vægt i køreklar tilstand f.eks. tilladt 2 % højere end angivet i salgsdokumenter, reduceres ekstralastmuligheden fra 160 til 125 kg:

- 2.000 kg teknisk tilladt samlet vægt
- 1.785 kg faktisk målt vægt i køreklar tilstand (i eksemplet 2 % højere end værdien på 1.750 kg)
- 90 kg bestilt specialudstyr for det konkrete køretøj
- = 125 kg faktisk ekstralastmulighed

For at sikre, at den beregnede nyttelast faktisk er givet, bør du ved konfigurerings af dit køretøj derfor indberegne de mulige og tilladte tolerancer ved vægten i køreklar tilstand.

Vi anbefaler at veje den læssede campingvogn på en vægt inden hver rejse for at kontrollere at den teknisk tilladte samlede vægt overholdes. Desuden anbefaler vi at kontrollere den faktiske støttelast for det læssede køretøj. Denne må ikke være højere end trækkøretøjets maks støttelast. Desuden skal den teknisk tilladte samlede vægt af køretøjets kombination i læsset tilstand overholdes, d.v.s den maks. vægt af kombinationen af dit køretøj og din campingvogn.

Henvisninger

Denne brochure beskriver serien på trykningstidspunktet. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Vi forbeholder os ret til udstyrsændringer eller produktforandringer i løbet af modelåret. Forhør dig venligst om det aktuelle produkt- og standardudstyr hos en af vores autoriserede ERIBA forhandlere, inden du underskriver kontrakten.

Køretøjerne er delvist illustreret med ekstra udstyr, som findes på den respektive prisliste og fås mod ekstra betaling. De viste dekorationer på billederne indgår ikke i leverancen fra ERIBA. Oplysninger om leveringsomfang, udseende, ydelser, mål og vægte gælder på det tidspunkt, da brochuren blev trykt, og afvigelser (+/- 5 %) kan forekomme.

Oplysningerne lever op til de europæiske homologationsbestemmelser; indtil køretøjet købes eller leveres, kan disse ændre sig. Din ERIBA forhandler informerer dig gerne om disse ændringer.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG

ERIBA

ERWIN HYMER GROUP NORD
Edisonvej 5
7100 Vejle
Danmark

www.ERIBA.dk



Følg os på Facebook og Instagram!